令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 大字 | 令和3年1月～非常事態宣言の交通量 | 曜日 | 12～24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点地点名称 市区町村 | 大字 | 令和3年1月～非常事態宣言の交通量 | 曜日 | 12～24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 交基通位置基調査番号 | 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 24自時間型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査箇所番号 | 都道府県コード | 区間番号 | 観測地点地名 市区町村 | 観測地点地名 丁目字 | 観測地点地名 令和3年度調査の交通量 | 観測地点地名 令和3年・非常時交通量の交通量 | 観測地点地名 12時間・24時間観測の別 | 観測地点地名 交通量調査用の別 | 観測地点地名 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地名 市区町村 | 観測地点地名 丁目字 | 観測地点地名 令和3年度調査の交通量 | 観測地点地名 令和3年・非常時交通量の交通量 | 観測地点地名 12時間・24時間観測の別 | 観測地点地名 交通量調査用の別 | 観測地点地名 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時比 (%) | 最大断面12車線道部入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 観測地点地点住所 市区町村 | 観測地点地点住所 大字・字 | 令和3年非常時交通量の交通量区分 | 曜日区分 | 12時24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点住所 市区町村 | 観測地点地点住所 大字・字 | 令和3年非常時交通量の交通量区分 | 曜日区分 | 12時24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間比率 | 昼間12時間大型車混入率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量位置調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り | 下り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 上り (km/h) | 下り (km/h) | 上り (km/h) | 下り (km/h) | 改良率区間率 | 幅員 1.1～3.25m未満の区間延長率 | 幅員 3.25m以上の区間延長率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯 | 歩車道区分 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 自転車レーン設置率 | 自転車レーン設置率 | 路肩・側帯設置率 | 路肩・側帯設置率 | 路肩側帯自転車通行可能幅員 | 路肩側帯自転車通行可能幅員 | 路肩側帯自転車通行可能幅員

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査区間番号 | 観測地点地点名称 市区町村 | 観測地点地点名称 丁目字 | 令和3年・非常時調査の交通量 | 曜日区分 | 12時間交通量の別 | 24時間交通量の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点名称 市区町村 | 観測地点地点名称 丁目字 | 令和3年・非常時調査の交通量 | 曜日区分 | 12時間交通量の別 | 24時間交通量の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交車通位量区調査箇所番号 | 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 24自時動間車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	区間番号	区間延長	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行時間	朝夕（混雑時）上り 小型車	朝夕（混雑時）上り 大型車	朝夕（混雑時）上り 合計	朝夕（混雑時）上り 小型車	朝夕（混雑時）上り 大型車	朝夕（混雑時）上り 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行時間	朝夕（混雑時）下り 小型車	朝夕（混雑時）下り 大型車	朝夕（混雑時）下り 合計	朝夕（混雑時）下り 小型車	朝夕（混雑時）下り 大型車	朝夕（混雑時）下り 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行時間	昼間（非混雑時）上り 小型車	昼間（非混雑時）上り 大型車	昼間（非混雑時）上り 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行時間	昼間（非混雑時）下り 小型車	昼間（非混雑時）下り 大型車	昼間（非混雑時）下り 合計	昼間（非混雑時）下り 小型車	昼間（非混雑時）下り 大型車	昼間（非混雑時）下り 合計
30000	13450	1	27.9	27.2	27.9	646	285	931	1	24.4	20.5	24.1	722	654	1376	1	27.3	22.9	26.9	2356	2216	4572	1	24.1	21.9	23.9	2312	2033	4345
30000	13460	1	39.9	39.8	39.9	567	69	636	1	40.2	41.5	40.3	460	119	579	1	39.2	36.7	38.9	1257	409	1666	1	41.2	36.9	40.8	948	379	1327
30000	13470	1	47.0	41.1	46.8	211	30	241	1	47.3	41.6	47.0	286	97	383	1	46.5	40.7	45.9	821	258	1079	1	46.6	40.9	46.1	561	311	872
30000	13480	1	57.1	50.5	56.8	211	22	233	1	55.2	46.8	54.6	270	73	343	1	56.0	43.8	55.2	733	191	924	1	54.5	44.5	53.9	499	220	719
30000	13490	1	58.1	48.9	57.6	125	15	140	1	51.2	48.2	51.0	147	59	206	1	56.6	50.9	56.3	482	135	617	1	51.5	46.1	51.2	386	120	506
30000	13500	1	55.7	50.6	55.3	81	16	97	1	54.2	47.8	53.5	216	43	259	1	52.7	51.2	52.6	348	127	475	1	53.4	48.3	53.1	249	99	348
30000	13510	1	49.1	44.9	48.9	58	18	76	1	48.9	40.8	48.3	209	39	248	1	48.8	42.7	48.3	311	117	428	1	48.6	42.0	48.2	218	93	311
30000	13520	1			61.3			206	1			57.9			191	1	53.7	53.1	53.7	206	8	214	1	51.1		51.1			139
30000	13530	1	52.7	42.5	52.4	119	20	139	1	55.7	48.1	55.2	166	33	199	1	46.3	49.8	46.6	264	79	343	1	49.4	48.5	49.3	165	83	248
30000	13535	1	37.2	32.2	37.1	118	23	141	1	52.7	47.8	52.4	153	38	191	1	33.8	46.0	34.5	264	109	373	1	47.6	41.9	47.2	168	95	263
30000	13540	1	48.9	39.7	48.6	117	23	140	1	46.8	41.4	46.4	142	37	179	1	45.2	41.7	44.9	244	109	353	1	45.3	40.8	45.0	160	98	258
30000	13550	1	50.7	43.2	50.4	34	20	54	1	48.9	41.4	48.4	90	27	117	1	41.2	36.1	40.8	201	94	295	1	31.2	37.8	31.6	132	72	204
30000	13560	1	45.9	34.8	44.9	37	26	63	1			36.7			41	1	42.7	38.1	41.7	129	45	174	1	41.8	35.6	40.3	56	28	84
30000	13570	1	40.9	38.5	40.7	22	10	32				42.1			15	1	40.2	32.8	38.4	107	15	122	1	40.5	36.6	39.6	49	13	62
30000	13590	1	26.7	22.3	26.5	16	17	33	1	21.6	18.6	21.1	16	9	25	1	25.5	23.6	25.3	135	53	188	1	22.0	18.9	21.6	54	47	101
30000	13590	2	60.1	56.2	59.5	174	191	365	1	59.4	57.3	59.1	230	398	628	1	57.0	54.2	56.8	436	339	775	1	57.8	57.4	57.8	703	620	1323
30000	13600	1	53.7	49.2	53.0	143	197	340	1	53.5	49.9	53.2	154	273	427	1	53.2	44.1	52.2	451	379	830	1	52.8	48.0	52.2	821	819	1640
30000	13610	1	61.1	55.7	60.5	138	115	253	1	60.3	53.3	59.5	95	151	246	1	59.1	51.6	58.5	400	224	624	1	57.0	51.2	56.4	810	728	1538
30000	13610	2	57.5	53.4	57.1	163	195	358	1	59.2	55.3	58.8	83	149	232	1	56.2	43.0	55.2	414	349	763	1	56.6	47.1	55.4	818	734	1552
30000	13620	1	59.1	55.6	58.0	209	93	302	1	61.7	50.0	56.7	118	65	183	1	58.0	48.5	55.8	425	81	506	1	60.5	52.9	58.6	804	274	1078
30000	13630	1	61.5	58.4	61.0	149	174	323	1	63.3	57.9	62.6	129	197	326	1	62.0	55.4	61.4	460	373	833	1	63.6	56.0	62.7	963	1221	2184
30000	13640	1	57.6	53.8	55.1	168	315	483	1	60.4	55.6	57.4	218	369	587	1	57.4	53.8	55.1	509	886	1395	1	59.9	55.3	57.1	1012	1461	2473
30000	13650	1	56.9	53.8	56.8	53	89	142	1	57.9	54.5	57.3	105	201	306	1	57.4	53.2	56.7	446	784	1230	1	57.4	53.3	56.6	908	1390	2298
30000	13660	1	61.6	52.3	60.6	195	238	433	1	58.3	53.0	58.0	302	404	706								1	58.7	51.5	58.1	919	1043	1962
30000	13660	1	59.4	57.8	59.1	170	75	245	1			48.5			538								1	56.0	36.3	52.3	727	335	1062
30000	13670	1	67.6	66.9	67.5	184	122	306	1	69.3	65.9	68.7	286	211	497					65.0		610	1	68.2	64.0	67.6	814	563	1377
30000	13680	1	55.8	52.2	54.6	163	195	358	1	56.8	52.1	55.8	119	255	374	1	55.6	50.3	54.2	503	747	1250	1	60.7	54.1	59.8	1059	1542	2601
30000	13690	1	51.9	49.9	51.8	88	100	188	1	53.7	39.9	51.8	140	245	385	1	51.2	48.3	50.9	577	768	1345	1	52.9	48.7	52.3	1207	1623	2830
30000	13700	1	35.2	31.2	34.9	219	254	473	1	26.4	27.2	26.5	288	250	538	1	34.7	29.4	34.3	952	787	1739	1	27.4	26.4	27.3	1657	1714	3371
30000	13710	1	26.6	26.6	26.6	546	87	633	1	33.3	30.8	33.1	501	416	917	1	27.3	29.0	27.4	1711	100	1811	1	31.3	30.6	31.3	1295	975	2270
30000	13720	1	36.3	33.8	36.1	257	134	391	1	41.8	31.4	40.6	208	133	341	1	41.2	33.6	40.4	688	284	972	1	37.7	34.2	37.3	546	352	898
30000	13730	1	47.3	23.7	43.5	92	82	174		46.8	45.6	46.8	127	3	130	1	39.6	35.6	39.4	459	110	569		42.5	37.2	42.3	418	115	533
30000	13740	2			*39.0*				2			*34.8*				2	*29.2*	*42.9*	*29.8*				2	*27.2*	*20.0*	*26.3*			
30000	13750	1			39.0			27	1			34.8			15	1	29.3	42.9	29.8	41	5	46	1	27.2	20.0	26.3	53	7	60
30000	13760	1	28.3	15.0	26.3			29	1	37.0		37.0			37								1						
30000	13770	2	*36.7*	*27.4*	*35.7*				2			*37.0*				2	*35.3*	*29.2*	*35.1*				2	*34.9*	*33.9*	*34.8*			
30000	13780	1	36.7	27.4	35.7	20	11	31	1			37.0			51	1	35.3	29.2	35.1	132	9	141	1	34.9	33.9	34.8	125	25	150
30000	13790	1	39.2	29.0	38.2	39	7	46	1	34.4	22.7	32.9	103	103	206	1	35.8	26.6	34.6	223	71	294	1	34.4	22.7	32.9	192	93	285
30000	13810	1	22.5	18.2	20.3	202	171	373		19.2	14.9	17.5	129	70	199	1	22.5	19.4	20.3	557	1055	1612	1	21.6	20.6	20.7	239	850	1189
30000	13820	1	28.1	28.1	28.1	495	1658	2153	1	28.9	27.6	28.3	599	632	1231	1	33.6	32.1	32.4	1904	6392	8296	1	30.8	30.0	30.2	2121	7631	9752
30000	13830	1	26.8	28.2	26.9	632	1512	2144	1	34.6	34.2	34.6	544	1043	1587	1	29.1	29.2	29.1	1859	6943	8802	1	34.0	34.5	34.1	1978	7589	9567
30000	13840	1	26.2	26.6	26.3	573	1559	2132	1	23.8	23.3	23.7	547	1073	1620	1	29.6	29.0	29.5	1918	6932	8850	1	25.9	25.4	25.9	2064	7673	9737
30000	13850	1	39.4	38.6	39.3	608	1516	2124	1	36.0	35.9	35.9	583	747	1330	1	41.8	40.2	41.6	1971	6815	8786	1	39.7	39.5	39.7	2189	7779	9968
30000	13860	1	14.0	14.5	14.0	1213	2394	3607		17.7	15.3	17.5	1098	1013	2111	1	22.7	21.3	22.6	2952	12422	15374	1	29.6	24.7	29.0	3658	12430	16088
30000	13860	1	14.2	14.5	14.2	1218	2399	3617	1	15.7	14.7	15.6	1108	1022	2130	1	29.3	26.6	29.1	2968	12429	15397	1	19.3	20.0	19.4	3687	12391	16078
30000	13870	1	12.7	14.0	12.8	672	1711	2383	1	24.0	21.8	23.8	561	791	1352	1	25.9	26.0	25.9	1944	7769	9613	1	25.8	24.9	25.7	2068	8977	1045
30000	13880	1	32.4	31.8	32.3	795	1677	2472	1	19.0	19.3	19.0	614	839	1453	1	31.2	31.8	31.3	1980	7779	9759	1	20.9	22.1	21.0	2312	8965	1127
30000	13890	1	34.5	34.5	34.5	1154	2233	3387	1	28.3	28.1	28.2	751	2182	2933	1	36.2	36.5	36.2	2722	9284	12006	1	33.4	33.2	33.4	3302	10280	1358
30000	13900	1	10.9	10.7	10.9	767	1753	2520	1	22.3	24.1	22.5	943	1598	2541	1	19.9	20.1	20.0	2634	7576	10210	1	28.3	28.9	28.4	2843	8420	1126
30000	13910	1	41.6	40.6	41.5	1234	1816	3050	1	37.3	37.3	37.3	1296	1633	2929	1	43.3	41.7	43.0	2831	7589	10420	1	40.4	39.3	40.2	3022	8668	1169
30000	13920	1	43.3	40.4	43.0	880	1201	2081		48.1	45.7	47.9	731	611	1342	1	44.7	42.6	44.5	1908	4991	6899	1	45.4	43.1	45.1	2254	5677	7931
30000	13930	1	19.1	18.2	19.1	483	340	823	1	14.4	14.9	14.5	522	1033	1555	1	22.0	22.0	22.0	1429	5025	6454	1	17.9	19.8	18.1	1819	5555	7374
30000	13940	3			*42.1*				3			*39.7*				3			*40.9*				3			*38.0*			
30000	13950	1			*47.9*				1			47.9			9	1	27.5	12.3	25.2	14	4	18	1			9.7			19
30000	13955	2			*59.1*				2			59.1			5	1			7.2			4	1			49.3			17
30000	13960	1	22.1	16.7	21.9	105	68	173	1	20.0	20.4	20.1	150	9	159	1	20.9	17.6	20.8	346	120	466	1	19.6	20.0	19.6	460	127	587
30000	13970	1	14.8	12.9	14.8	135	11	146		21.6	14.5	21.3	145	116	261	1	13.9	15.3	14.0	357	211	568	1	20.4	14.6	20.6	413	252	665
30000	13980	1	15.3	18.6	15.4	46	33	79	1	18.5	17.2	18.2	94	197	291	1	19.2	16.9	19.1	201	104	305	1	18.7	13.8	18.5	289	113	402
30000	13990	1	17.8	11.4	17.6	55	29	84		12.3	10.5	12.2	52	83	135	1	12.8	9.6	12.7	48	28	76	1	14.9	8.0	14.4	71	42	113
30000	14000	1			42.5			5	1			10.4			12	1			15.4			10	1			7.5			6
30000	14010	1	16.2	12.5	15.9	273	42	315	1	25.2	24.3	25.1	359	35	394	1	17.0	15.6	16.9	521	221	742	1	26.7	24.5	26.7	873	393	1266
30000	14020	2	*15.8*	*20.5*	*16.0*				2	*15.1*	*20.7*	*15.3*				1	15.8	20.5	16.0	7	6	13	1	15.1	20.7	15.3	5	3	8
30000	14030	2			*22.6*				2			*20.4*							23.6			7				23.6			10
30000	14040	1	45.0	44.1	44.9	98	46	144		45.5	41.7	45.3	78	19	97	1	47.6	44.6	47.3	338	133	471	1	47.1	40.8	46.4	913	238	1151
30000	14050	1	39.2	32.0	38.4	233	118	351	1	38.1	38.6	38.1	145	95	240	1	35.0	29.2	34.3	554	270	824	1	30.5	31.9	30.7	921	469	1390
30000	14060	1	51.9	55.4	52.4	164	27	191		56.0	52.2	55.7	220	22	242	1	47.1	35.6	47.0	418	3	421	1	53.6	56.2	53.7	659	18	677
30000	14070	1	53.1	50.2	52.2	133	58	191		54.5	47.1	50.9	122	73	195	1	48.7	44.3	48.0	409	100	509	1	51.4	47.0	50.3	686	190	876
30000	14080	1			30.4			32	1	31.6	31.0	31.5	3	6	9	1	31.7	26.4	30.5	22	9	31	1	30.0	28.4	29.8	22	14	36
30000	14090	1			39.1			33	1			42.8			6	1	42.4	37.3	41.1	19	8	27	1	41.7	39.5	41.1	29	13	42
30000	14100	1			52.6			33	1			58.5			9	1	48.7	47.2	48.3	26	8	34	1	51.4	51.1	51.3	23	12	35
30000	14110	1	23.0	47.7	24.7	3	31	34	1	50.2	54.8	50.7	4	7	11	1	42.6	44.1	42.5	31	11	42	1	47.8	38.4	44.8	32	15	47
30000	14120	1			47.1			32	1	49.8	57.4	50.5	8	7	15	1	50.5	35.5	46.0	28	9	37	1	42.3	34.3	39.7	38	12	50
30000	14130	1	30.0	44.8	31.3	3	30	33	1	51.8	51.8	51.8	9	7	16	1	33.0	43.7	35.0	34	9	43	1	44.9	33.8	41.2	43	13	56
30000	14140	1	41.5	45.5	42.0	4	24	28	1	50.4	54.5	50.8	14	6	20	1	45.6	43.4	45.1	32	7	39	1	42.4	42.4	42.4	49	6	55
30000	14150	1	33.6	50.2	35.2	7	29	36	1	55.2	54.8	55.2	14	8	22	1	53.3	26.3	42.9	38	9	47	1	52.6	49.4	51.7	55	7	62
30000	14160	1	19.4	49.8	40.5	5	29	34	1	58.2	57.1	57.8	16	7	23	1	50.6	33.2	44.5	40	14	54	1	56.7	39.5	53.4	49	9	58
30000	14170	1			68.9			6	1			67.2			15	1			59.4			35	1			62.7			47
30000	14180	1	59.5	42.4	54.3	7	18	25	1			68.4			20	1	51.2	33.7	47.5	46	12	58	1	49.6	42.7	48.6	61	14	75
30000	14190	1	47.8	44.6	47.5	28	31	34	1	49.8	44.4	49.0	39	7	46	1	44.1	38.5	43.1	83	20	103	1	43.2	41.3	42.8	107	28	135
30000	14200	1	52.2	45.8	51.6	61	53	114	1	51.9	41.5	50.8	27	8	35	1	49.0	43.5	48.0	145	834	979	1	48.8	44.3	47.9	142	866	1008
30000	14210	1	37.0	36.2	36.9	307	97	404	1	40.3	37.9	39.2	257	78	335	1	38.4	40.3	38.8	392	882	1274	1	38.0	40.4	38.4	625	968	1593
30000	14220	1	49.8	24.6	45.8	557	367	924	1	52.2	21.6	31.4	238	208	446	1	44.9	22.4	36.6	497	1535	2032	1	47.4	26.0	41.3	741	1635	2376
30000	14230	1	37.4	28.3	36.4	367	232	599	1	29.2	28.5	28.9	452	298	750	1	33.0	30.9	32.5	509	1441	1950	1	29.3	28.6	28.9	572	1378	1950
30000	14240	1	55.5	51.7	55.3	559	162	721		59.1	53.1	57.1	611	128	739	1	53.2	51.0	52.7	601	973	1574	1	54.7	52.6	54.3	713	894	1607
30000	14240	1	46.2	36.9	45.2	121	186	307	1	37.6	38.4	37.7	39	105	201	1	37.6	38.4	37.7	299	1048	1347	1	37.2	34.5	36.7	386	1062	1448
30000	14250	3			*35.1*				3			*35.1*				3			*37.4*				3			*38.2*			
30000	14260	3			*32.0*				3			*32.0*				3			*32.0*				3			*26.2*			
30000	14270	3			*33.0*				3			*33.3*				1			5.5			3	1			63.7			5
30000	14290	1	58.9	58.6	58.8	1365	174	1539	1	60.3	58.5	60.2	1449	132	1581	1	58.7	56.9	58.0	4513	1218	5731	1	59.3	59.5	59.3	4497	577	5074
30000	14300	1	57.0	55.8	56.9	1399	587	1986	1	59.1	62.2	59.1	916	368	1284	1	55.4	55.7	55.4	4810	4330	9140	1	57.3	59.5	57.4	5367	5163	10530
30000	14310	1	56.3	52.8	56.1	1512	949	2461	1	59.1	59.6	58.4	1687	1693	3380	1	57.3	56.0	57.1	5401	4796	10197	1	57.3	56.0	57.1	5408	4744	10152
30000	14320	1	32.1	32.2	32.1	80	3	83	1	31.5	28.3	31.4	128	10	138	1	34.4	28.4	34.0	213	70	283	1	34.1	33.8	34.1	169	25	194
30000	14330	1	29.9	26.5	29.8	69	15	84	1	22.3	15.1	21.8	144	5	149	1	31.0	26.3	30.9	154	60	214	1	23.2	21.8	23.1	148	26	174
30000	14340	1	29.5	22.6	28.9	997	293	1290	1	24.8	19.9	24.4	437	352	1189	1	29.4	23.5	28.9	3190	1380	4570	1	26.3	23.5	26.1	2015	1236	3251
30000	14350	1	40.9	39.2	40.9	998	213	1211	1	41.0	38.3	41.0	207	22	229	1	37.9	37.9	37.9	4888	1215	6103	1	40.0	37.0	39.8	2087	808	2895
30000	14360	1	41.0	35.5	40.7	976	216	1192	1	31.3	29.6	31.2	876	216	1092	1	41.0	38.4	40.9	4926	1206	6132	1	35.3	33.7	35.2	3105	828	3933
30000	14370	1	50.9	43.6	50.4	796	188	984	1	50.2	42.1	49.4	523	174	697	1	49.7	45.7	49.5	4136	1110	5246	1	49.2	44.4	48.9	2580	719	3299
30000	14380	1	57.7	48.9	57.0	744	181	925	1	57.5	52.0	57.2	538	172	710	1	54.2	50.5	53.9	4041	1102	5143	1	56.6	53.1	56.3	2615	782	3397
30000	14390	1	61.1	52.7	59.3	722	168	890	1	61.3	54.3	59.7	527	167	694	1	59.2	54.6	58.2	3976	1037	5013	1	60.5	56.0	59.4	2580	752	3327
30000	14400	1	57.5	45.7	56.5	698	146	844		58.1	37.1	54.7	520	155	675	1	53.2	44.8	52.6	3923	922	4845	1	57.4	45.9	55.9	2563	718	3281
30000	14410	1	67.3	63.7	66.9	717	5	722	1	63.4	56.8	62.7	495	4	499	1	62.7	60.8	62.6	3211	74	3285	1	60.0	62.8	60.3	2131	9	2140
30000	14420	1	59.7	55.7	59.3	713	5	718	1	59.5	53.4	58.9	495	4	499	1	56.7	55.1	56.6	3196	74	3270	1	59.5	61.4	59.7	2147	9	2156
30000	14430	1	34.6	36.4	34.6	508	95	603	1	36.7	37.5	36.8	524	135	659	1	32.7	35.3	32.8	3693	992	4685	1	34.6	37.8	34.7	2692	1072	3764
30000	14440	1	45.5	38.2	44.8	156	89	245	1	42.2	37.4	41.8	499	107	606	1	44.4	37.1	44.0	3902	764	4666	1	39.6	34.8	39.4	2873	795	3668
30000	14450	1	29.7	25.0	29.2	139	95	234	1	30.7	28.4	30.5	455	91	546	1	28.1	23.7	27.9	3566	792	4358	1	26.2	22.5	26.0	2765	802	3567
30000	14451	2	*29.7*	*25.0*	*29.2*				2	*30.7*	*28.4*	*30.5*				2	*28.1*	*23.7*	*27.9*				2	*26.2*	*22.5*	*26.0*			
30000	14452																												
30000	14453	2			*27.4*				2			*27.4*				1			27.4			33	2			*27.4*			
30000	14453	2	*33.5*	*40.2*	*33.9*				2	*33.5*	*40.2*	*33.9*				1	33.5	40.2	33.9	44	15	59	1	33.9	33.9	33.9			
30000	14470	1			36.7			14	1	39.4	37.3	39.2				1	35.9	37.0	36.0	83	16	99	1	38.3	36.0	38.1	40	7	47
30000	14480	1	20.6	17.7	20.6	42	21	63				29.0			26	1	23.5	16.7	22.8	173	47	220	1	32.4	33.9	32.5	110	23	133
30000	14480	1	37.5	20.8	35.8	25	12	37	1	30.6	31.4	30.7	18	3	21	1	37.2	23.0	35.7	151

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点住所 市区町村 | 上り 交通量観測地点住所 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 上り 曜日区分 1:平日 2:24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点住所 市区町村 | 下り 交通量観測地点住所 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 下り 曜日区分 1:平日 2:24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑度12車線換算台数 (%) | 混雑度 | 平成47年度 都市圏定府県コード | 平成47年度 交単位区間番号 | 平成47年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成47年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (台)	上り 交通量 大型車 (台)	上り 交通量 合計 (台)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (台)	下り 交通量 大型車 (台)	下り 交通量 合計 (台)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (台)	上り 交通量 大型車 (台)	上り 交通量 合計 (台)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (台)	下り 交通量 大型車 (台)	下り 交通量 合計 (台)
30000	14710	1			56.5				266	1	43.2	56.3	43.5	48	34	82	1	43.9	52.6	44.2	194	459	653	1	49.7	56.0	49.9	122	386	508
30000	14720	1			44.7				10	1			66.8			13	1			53.6			9	1	47.0	65.3	48.4	33	9	42
30000	14730	1	79.3	54.7	76.5	6	17	23	1	65.0	61.8	64.7	7	9	16	1	72.0	48.6	70.0	23	83	106	1	61.8	58.2	61.5	38	79	117
30000	14810	1	27.1	24.6	26.9	26	7	33	1	31.5	13.5	30.7	11	3	14	1	32.5	30.8	32.4	101	25	126	1	33.6	24.7	33.3	93	23	116
30000	40010	1	33.2	33.4	33.2	53	3	56	1	38.2	36.5	38.1	32	7	39	1	37.0	37.1	37.0	80	16	96	1	34.8	36.9	34.9	80	19	99
30000	40020	1			43.5				41	1			30.9			9	1	35.3	36.6	35.4	76	14	90	1	33.0	32.9	33.0	46	11	57
30000	40030	1			42.5				114	1	43.0	31.8	42.5	51	12	63	1	39.9	33.7	39.3	154	38	192	1	39.5	34.6	39.1	104	66	170
30000	40040	1	12.0	14.5	12.2	114	36	150	1				12.0			118	1	14.3	15.7	14.3	348	58	406	1	10.8	8.3	10.6	229	130	359
30000	40050	1	30.0	22.3	30.0	222	22	244	1	19.1	18.3	19.0	232	23	255	1	27.5	28.5	27.5	836	225	1061	1	21.7	22.3	21.7	837	579	1416
30000	40060	1	19.0	15.9	19.0	517	161	678	1	11.3	9.5	11.2	307	75	382	1	15.8	15.0	15.8	967	690	1657	1	12.6	11.4	12.6	969	552	1521
30000	40070	1	27.5	25.5	27.5	631	143	774	1	35.1	35.8	35.1	432	227	659	1	26.7	26.2	26.7	1002	789	1791	1	28.5	32.6	28.6	908	629	1537
30000	40080	1			10.9				11				7.1			10			8.0			33	1			8.8			31
30000	40090																													
30000	40100																													
30000	40110	1	32.6	20.6	31.6	8	5	13	1				31.9			23	1	26.4	18.7	26.4	113	10	123	1	19.0	24.6	19.0	49	9	58
30000	40120	1			41.4				346	1	34.7	32.1	34.5	105	8	113	1	38.2	33.9	38.2	379	38	417	1	30.2	29.9	30.2	686	46	732
30000	40130	1	25.2	26.3	25.2	16	6	22	1	45.2	40.3	45.0	41	6	47	1	21.9	38.0	22.2	144	15	159	1	38.5	42.3	38.7	162	28	190
30000	40140	2			*23.4*					2			*26.2*				1			23.4		36	1			26.2			26
30000	40150	2			*21.2*					2			*34.3*				1			21.2		22	1			34.3			10
30000	40150	2			*36.4*					2			*33.2*				1			36.4		20	1			33.2			10
30000	40160	2			*33.4*					1			33.4			7	1	34.0	32.5	33.9	19	6	25	1			34.7			29
30000	40170	2			*32.5*					1			32.5			3	1	29.9	30.5	29.9	14	8	22	1	30.1	12.0	28.9	15	3	18
30000	40170	1			40.6				3	1			36.6			5	1	41.0	34.1	40.6	6	9	15	1			23.3			13
30000	40180	1			46.7				4	1			41.4			5	1	46.5	42.6	44.3	7	8	15	1	42.9	29.4	38.7	13	4	17
30000	40190	1	32.2	32.3	32.2	10	4	14	1				32.7			13	1	38.1	33.4	37.7	27	9	36	1	34.2	31.4	33.9	30	8	38
30000	40200	1	5.3	7.0	5.4	153	99	252	1	15.6	20.0	15.7	192	37	229	1	7.5	7.9	7.5	763	237	1000	1	18.8	19.5	18.9	732	369	1101
30000	40210	1	19.0	12.0	18.8	325	14	339	1	16.7	15.2	16.6	357	33	390	1	19.8	19.2	19.8	1047	184	1231	1	18.3	20.0	18.3	945	284	1229
30000	40220	1	21.6	20.2	21.5	285	35	320	1	20.2	24.3	20.3	251	16	267	1	25.3	24.2	25.3	675	121	796	1	23.5	17.6	23.2	652	126	778
30000	40230	1	21.2	20.0	21.2	180	14	194	1				25.1			354	1	19.0	18.4	18.9	325	50	375	1	21.8	21.6	21.8	376	39	415
30000	40240	1	32.9	24.9	32.3	450	22	472	1	28.2	30.4	28.3	461	4	465	1	29.7	29.8	29.7	583	72	655	1	27.1	27.3	27.1	552	104	656
30000	40250	1	34.5	33.8	34.4	613	183	796	1	34.4	30.5	34.1	578	202	780	1	36.6	33.8	36.3	1254	1195	2449	1	35.5	31.5	35.2	1430	1058	2488
30000	40260	1	32.9	32.2	32.9	386	155	541	1	37.4	35.7	37.3	738	196	934	1	35.1	35.1	35.1	1774	1630	3404	1	36.5	35.5	36.5	1916	1563	3479
30000	40270	1	25.3	27.9	25.4	977	439	1416	1	34.0	32.0	33.9	935	208	1143	1	32.2	29.9	31.9	2355	1903	4258	1	35.9	33.0	35.7	2809	1939	4748
30000	40270	1	34.7	37.5	34.8	355	71	426	1	31.4	31.9	31.5	386	384	770	1	38.1	32.9	37.5	2122	1623	3745	1	34.3	32.2	34.1	2524	1793	4317
30000	40280	1	23.8	24.8	23.8	756	139	895	1	23.7	23.6	23.7	801	153	954	1	26.0	27.5	26.1	2531	2171	4702	1	25.2	25.8	25.2	2978	2089	5067
30000	40290	1	23.3	23.0	23.3	718	133	851	1	17.7	16.7	17.7	591	123	714	1	24.4	23.7	24.4	2258	1450	3708	1	20.7	20.1	20.7	2776	1891	4667
30000	40300	1	21.0	20.3	20.9	1070	900	1970	1	20.5	19.5	20.4	1307	583	1890	1	25.3	25.7	25.3	3578	6060	9638	1	25.5	26.0	25.5	4544	5007	9551
30000	40310	1	29.5	25.3	29.4	1614	689	2303	1	22.3	21.2	22.2	1582	875	2457	1	31.0	28.3	30.7	3981	4291	8272	1	26.1	25.9	26.1	5173	3682	8855
30000	40310	1	26.0	25.7	25.7	470	38	508	1	25.8	27.5	25.7	590	24	624	1	28.3	27.3	28.2	1629	312	1941	1	28.7	25.8	28.5	2103	424	2537
30000	40320	1	31.7	11.8	29.6	356	63	419	1	27.7	23.1	27.4	582	96	678	1	31.2	25.6	30.9	698	251	949	1	28.6	20.6	28.0	1193	328	1521
30000	40330	1	32.8	31.9	32.8	3992	784	4776	1	19.8	24.8	19.9	3393	1679	5072	1	34.8	34.7	34.8	9769	6926	16695	1	25.9	27.8	26.0	8788	5739	14527
30000	40340	1	33.7	33.0	33.7	4197	802	4999	1	22.5	20.9	22.5	3247	651	3898	1	31.1	29.7	31.0	10676	7158	17834	1	31.2	31.6	31.2	9726	6253	15979
30000	40350	1	28.2	29.2	28.2	4085	750	4835	1	22.8	26.6	22.9	3091	657	3748	1	24.3	25.9	24.4	10733	7176	17909	1	28.9	30.5	29.0	9389	6205	15594
30000	40355	1	25.2	23.7	25.2	3880	733	4613	1	23.3	23.8	23.7	3355	1827	5182	1	26.3	26.9	26.3	10250	7065	17315	1	34.3	34.3	34.3	9162	5999	15161
30000	40360	1	35.1	36.0	35.1	3946	731	4677	1	17.8	17.3	17.8	3391	1822	5213	1	38.9	38.9	38.9	10440	7112	17552	1	28.9	28.2	28.8	9187	6001	15188
30000	40370	1	21.4	21.0	21.4	3689	685	4374	1	9.2	9.1	9.2	2932	1654	4586	1	27.9	28.0	27.9	10255	7062	17317	1	19.4	19.2	19.4	9376	5992	15368
30000	40380	1	8.3	7.6	8.3	1997	498	2495	1	23.2	22.6	23.2	2427	755	3182	1	12.3	12.8	12.3	7924	7095	15019	1	26.1	25.9	26.1	8480	6324	14804
30000	40390	1	29.5	29.3	29.5	2155	443	2598	1	22.9	21.1	22.7	2373	1675	4048	1	28.5	28.4	28.5	6634	5667	12301	1	22.0	19.6	21.8	7097	5168	12265
30000	40400	1	11.4	9.9	11.4	615	121	736	1	11.6	8.7	11.3	561	272	833	1	18.5	16.7	18.3	2142	963	3105	1	15.5	14.3	15.4	1950	795	2745
30000	40410	1	12.2	10.9	12.1	665	66	731	1	10.1	8.9	10.1	336	68	404	1	15.9	15.4	15.9	2285	1415	3700	1	15.7	14.6	15.6	1609	917	2526
30000	40420	1	18.8	17.9	18.8	1290	328	1618	1	18.5	19.4	18.5	1329	226	1555	1	21.7	21.0	21.7	3580	1456	5036	1	22.2	22.3	22.2	3419	1964	5383
30000	40430	1	41.3	33.4	41.2	611	54	665	1	43.8	33.2	43.6	359	90	449	1	40.7	32.8	40.6	2770	672	3442	1	43.8	35.2	43.7	2448	676	3124
30000	40440	1	34.4	25.6	34.3	177	15	192	1	30.7	29.3	30.7	122	27	149	1	32.2	28.5	32.2	1623	233	1856	1	31.9	28.6	31.9	1588	257	1845
30000	40460	1	33.3	33.4	33.3	2552	910	3462	1	32.8	32.3	32.8	1768	590	2358	1	34.4	33.4	34.3	6463	5048	11511	1	34.1	33.7	34.1	5530	4611	10141
30000	40470	1	40.8	36.4	39.5	2609	892	3501	1	36.1	33.0	35.3	3006	993	3999	1	40.6	39.8	40.3	8024	4954	12978	1	38.8	35.4	37.4	6890	4614	11504
30000	40480	1	31.4	27.2	31.1	2815	590	3405	1	28.0	23.1	27.8	2226	465	2691	1	32.2	28.9	31.9	6876	4614	11490	1	30.2	27.1	29.9	6073	3982	10055
30000	40490	1	25.0	23.0	25.0	3770	1312	5082	1	30.5	32.2	30.6	3524	1411	4935	1	32.7	32.3	32.6	8288	5272	13560	1	38.7	35.6	38.6	7176	4546	11722
30000	40500	1	28.8	28.0	28.8	1042	154	1196	1	26.3	26.4	26.4	889	445	1434	1	33.7	33.5	33.7	2407	1299	3706	1	34.3	34.7	34.4	3390	2579	5969
30000	40510	1	11.6	11.4	11.6	917	111	1028	1	28.7	25.1	28.4	767	362	1129	1	13.5	14.0	13.6	2245	1779	4024	1	28.5	27.5	28.4	1974	1694	3668
30000	40520	1	39.7	38.3	39.6	780	275	1055	1	43.0	39.1	42.7	939	297	1236	1	42.2	39.7	42.0	2377	1601	3978	1	43.4	40.5	43.1	2401	1448	3849
30000	40530	1	45.5	42.7	45.3	764	227	991	1	44.4	42.5	44.3	911	287	1198	1	45.8	43.5	45.6	2312	1647	3959	1	43.4	43.1	43.3	1956	1375	3331
30000	40540	1	36.0	31.8	35.9	856	140	996	1	10.8	11.1	10.8	870	288	1158	1	37.5	33.4	37.1	2126	1621	3747	1	23.6	23.1	23.6	1840	1423	3263
30000	40550	1	13.2	11.7	13.0	280	5	285	1	16.0	12.2	15.4	287	27	314	1	13.8	14.3	13.8	432	64	496	1	15.4	12.7	15.1	355	65	420
30000	40560	1	16.9	10.2	15.8	278	5	283	1	17.6	14.7	17.2	271	27	298	1	16.7	13.4	16.4	410	54	464	1	17.6	12.7	17.1	320	55	375
30000	40570	1	26.8	18.8	26.6	291	25	316	1	30.9	26.0	30.8	427	38	465	1	28.8	24.0	28.4	385	121	506	1	30.8	21.1	29.7	317	114	431
30000	40580	1	35.1	33.8	35.0	160	28	188	1	34.4	32.6	34.4	451	39	490	1	37.6	34.2	37.3	446	175	621	1	37.6	35.1	37.4	497	208	705
30000	40590	1	31.6	27.3	31.3	140	22	162	1	36.6	27.2	35.7	341	58	399	1	31.2	24.5	30.9	353	197	550	1	36.4	29.5	36.2	319	210	529
30000	40600	1	40.3	31.8	39.6	123	26	149	1	40.5	32.5	39.8	324	385	709	1	41.4	35.6	41.1	342	204	546	1	40.0	35.3	39.9	313	209	522
30000	40610	1	42.5	35.1	41.2	211	59	270	1	47.7	40.9	47.1	282	67	349	1	37.9	36.9	37.4	250	162	412	1	45.8	39.2	42.9	289	200	489
30000	40610	2	*123.3*	*144.2*	*126.3*					1	123.3	144.2	126.3	15	3	18	1			39.0			5	1	35.6	122.7	51.3	21	16	37
30000	40620	2	*123.3*	*144.2*	*126.3*					1	123.3	144.2	126.3	15	3	18	1			39.0			5	1	35.6	122.7	51.3	21	16	37
30000	40630	1	26.7	25.4	26.7	620	50	670	1	25.5	22.2	25.3	501	74	575	1	32.4	27.6	32.2	1242	446	1688	1	31.6	28.8	31.5	1169	435	1604
30000	40640	1	24.2	21.1	24.1	1085	77	1162	1	9.3	8.4	9.3	691	219	910	1	22.7	20.6	22.7	2455	957	3412	1	15.2	13.4	15.2	2007	1097	3104
30000	40650	1	34.3	33.0	34.3	254	36	290	1	36.5	26.7	36.0	190	90	280	1	34.3	21.2	33.8	662	336	998	1	35.8	24.8	35.5	639	343	982
30000	40660	1	25.7	23.9	25.6	1060	46	1106	1	26.5	26.7	26.5	1023	90	1113	1	30.9	30.0	30.8	2459	834	3293	1	29.6	29.2	29.6	2623	738	3361
30000	40670	1	22.1	22.1	22.1	1778	56	1834	1	14.2	13.1	14.1	1328	94	1421	1	25.2	23.1	25.0	3023	851	3874	1	20.2	18.9	20.1	3178	1766	4944
30000	40680	1	18.9	13.1	18.8	243	12	255	1	17.2	8.8	17.0	133	9	142	1	18.8	10.7	17.7	377	82	459	1	17.3	9.1	16.4	540	131	671
30000	40690	3			*27.5*					3			*27.5*				3			*24.4*				3			*27.5*			
30000	40700	2			*34.9*					2			*34.9*				2			*34.9*			4	2			*34.9*			
30000	40710	1	17.9	15.8	17.7	1605	2674	4279	1	18.2	17.8	18.2	2010	2218	4228	1	21.9	21.0	21.9	7531	10425	17956	1	24.4	25.9	24.5	6217	11718	17935
30000	40720	1	19.0	19.3	19.0	1699	1042	2741	1	20.1	20.0	20.1	1668	1940	3608	1	33.0	32.0	32.8	6063	8693	14756	1	37.3	36.6	37.6	5081	9877	14958
30000	40720	1	25.9	24.2	25.9	1899	1218	3117	1	15.7	15.8	15.7	1813	2108	3921	1	27.9	25.9	27.6	6119	9525	15644	1	20.2	20.1	20.2	5118	10607	15725
30000	40730	1	20.4	22.0	20.5	1307	1369	2676	1	20.8	20.9	20.8	1242	643	1885	1	28.0	27.3	27.9	4395	5769	10164	1	30.7	29.9	30.6	3625	6505	10130
30000	40740	1	26.2	25.7	26.1	568	325	893	1	30.3	31.5	30.3	442	263	705	1	27.0	27.5	27.0	1979	4231	6210	1	31.4	32.3	31.5	1734	4887	6621
30000	40750	1	17.2	16.2	17.2	570	303	873	1	18.8	18.9	18.8	438	341	779	1	17.1	17.6	17.1	2252	4333	6585	1	19.5	21.5	19.6	1727	4699	6426
30000	40760	1	28.9	27.6	28.9	542	265	807	1	24.4	24.6	24.4	502	724	1226	1	30.5	30.0	30.4	1788	3708	5496	1	28.0	28.2	28.0	1310	4648	5958
30000	40770	1	24.6	25.5	24.6	568	166	734	1	35.9	32.4	35.4	698	660	1358	1	26.9	26.7	26.9	1549	3953	5502	1	37.4	33.3	37.0	1103	5091	6194
30000	40770	1	36.4	30.5	36.4	468	73	541	1	32.1	33.7	32.2	1132	245	1377	1	34.5	29.5	34.0	1188	2119	3307	1	32.7	31.3	32.6	1108	2233	3341
30000	40780	1	20.1	20.2	20.1	210	208	418	1	18.2	17.1	18.1	330	215	545	1	22.5	23.0	22.6	945	1570	2515	1	18.2	17.4	18.1	841	1397	2238
30000	40790	1	20.0	20.3	20.1	1152	1104	2256	1	16.5	14.3	15.7	1109	608	1717	1	22.4	23.7	23.3	2718	6257	8975	1	20.5	17.7	18.6	2922	5720	8642
30000	40800	1	11.0	10.9	11.0	1557	369	1926	1	10.1	10.5	10.1	1625	86	1711	1	14.6	14.7	14.6	4866	2067	6933	1	13.2	13.3	13.2	4555	1773	6328
30000	40810	1	16.0	14.4	16.1	2679	728	3407	1	13.8	13.1	13.7	2195	1090	3285	1	18.8	18.8	18.8	3165	1315	4480	1	23.2	22.8	23.0	2295	1138	3433
30000	40820	1	7.7	7.4	7.7	3138	475	3613	1	23.3	21.7	23.3	3843	440	4283	1	7.9	7.8	7.9	9971	4334	14305	1	24.2	22.4	24.1	10293	5007	15300
30000	40830	1	17.9	18.0	17.9	4554	1524	6078	1	28.4	27.2	28.4	4062	522	4584	1	28.3	27.8	28.3	10894	5212	16106	1	30.4	29.6	30.3	10391	5588	15979
30000	40840	1	23.5	23.6	23.5	4462	1623	6105	1	23.1	22.9	23.1	3833	1383	5216	1	42.9	38.8	42.6	10999	5459	16458	1	30.0	29.9	30.0	10515	5906	16421
30000	40850	1	26.8	23.2	26.6	4444	1636	6080	1	20.7	20.4	20.7	4015	601	4616	1	34.1	30.3	33.8	10740	5539	16279	1	22.7	21.9	22.6	10004	6055	16059
30000	40860	1	27.0	26.0	27.0	3867	1754	5621	1	35.9	34.8	35.8	4288	1699	5987	1	36.2	34.0	36.0	8992	6061	15053	1	37.3	36.7	37.3	9163	6209	15372
30000	40870	1	20.7	18.9	20.6	4014	1970	5984	1	21.0	20.2	20.9	4820	1885	6705	1	17.2	16.6	17.1	9184	6677	15861	1	23.2	21.4	23.0	9739	7253	16992
30000	40880	1	26.9	27.2	26.9	1551	609	2160	1	25.4	23.4	25.4	1271	263	1534	1	32.3	32.5	32.3	3498	2450	5948	1	30.2	27.9	30.2	3301	3297	6598
30000	40890	1	20.3	20.2	20.3	2083	671	2754	1	20.0	20.5	20.1	1870	278	2148	1	28.7	28.6	28.7	4402	2699	7101	1	30.2	29.7	30.1	3425	3452	6877
30000	40900	1	21.9	22.3	21.9	1470	427	1897	1	41.5	39.8	41.4	1308	144	1452	1	45.0	42.0	44.8	3198	1734	4932	1	44.4	42.2	44.2	3083	2390	5473
30000	40900	1	31.2	30.5	31.1	769	324	1093	1	26.2	27.5	26.2	664	78	742	1	31.4	31.9	31.4	1974	1327	3301	1	28.9	30.2	29.0	1966	1810	3776
30000	40910	1	24.8	21.5	24.6	197	99	296	1	24.8	21.7	24.8	142	84	226	1	24.4	22.0	24.4	659	956	1615	1	24.6	23.3	24.6	606	1131	1737
30000	40920	1	32.8	34.7	32.9	864	738	1602	1	36.7	35.6	36.7	712	640	1352	1	38.6	38.1	38.6	2120	3209	5329	1	41.0	38.1	40.5	2037	3737	5774
30000	40930	1	45.0	45.5	45.1	798	717	1515	1	51.6	49.4	51.5	551	248	799	1	50.8	49.4	50.6	1931	3169	5100	1	52.6	49.8	52.1	1880	3750	5630
30000	40940	1	47.3	45.6	47.2	455	183	638	1	41.9	42.0	41.9	508	605	1213	1	46.7	45.8	46.6	1641	3087	4728	1	44.9	44.0	44.7	1651	3621	5272
30000	40950	1	42.6	39.0	42.1	567	535	1102	1	43.2	34.7	42.6	532	400	932	1	41.7	35.6	40.9	1531

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 分離区間 管理区分 | 分離区間 市区町村コード | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間種別 | 分離区間 区間分類 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方法行フラグ | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 平成27年度 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交通量調査単位区間番号 区間査問単位区分 | 上り 観測地点地点点査問番号 | 上り 交通量調査地点地点名 市区町村 | 上り 交通量調査地点地点名 大字・字 | 上り 令和3・4年度調査の交通量の有無 | 上り 令和3・4年度調査の交通量の別 | 上り 12時間24時間調査の別 | 上り 交通量調査年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点番号 | 下り 交通量調査地点地点名 市区町村 | 下り 交通量調査地点地点名 大字・字 | 下り 令和3・4年度調査の交通量の有無 | 下り 令和3・4年度調査の交通量の別 | 下り 12時間24時間調査の別 | 下り 交通量調査年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時交通量比率 (%) | 深夜時間12時交通量比率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交車通位量区間査問番号 | 平成27年度 昼夜時間12車時交通量 (台) | 平成27年度 24自時間動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基通調査単位区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道の別 | 区間の別 | 上り 観測地点番号 | 交通量調査地点名 市区町村 | 交通量調査地点名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量変化区分 | 曜日区分 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点番号 | 交通量調査地点名 市区町村 | 交通量調査地点名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量変化区分 | 曜日区分 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 基準位置区間調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 | | 道路状況調査単位区間番号 | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通算調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通算調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通算調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交基通算調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方法指定フラグ | 平成27年度 交基通算調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量調査地点住所 市区町村 | 上り 令和元年・令和3年・非常事態宣言の交通量 | 上り 曜日・12時台・24時間調査の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量調査地点住所 市区町村 | 下り 令和元年・令和3年・非常事態宣言の交通量 | 下り 曜日・12時台・24時間調査の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通算調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線名等 | 接続区分 | 備考 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線名等 | 接続区分 | 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行フラグ | 一方通行指定区間 | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点名称 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 大型混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 交基通位置区間番号 | 延長 (km) | 24時間交通量 (台) | 大型交通量 (台)
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間番号 | 分離種別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方法指定フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基通本調査箇所番号 | 上り 観測地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 令和3・4・非常事態調査の交通量 | 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 令和3・4・非常事態調査の交通量 | 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 雑度 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置調査箇所番号 | 延長間隔12車時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線番号 十の位 | 路線番号 一の位 | 道路種別 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道区間区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基通本調査箇所番号 | 上り 観測地点番号 | 交通量観測地点名称 市区町村 | 交通量観測地点名称 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3・非常時・非常時の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 観測地点名称 市区町村 | 観測地点名称 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3・非常時・非常時の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼�率 (%) | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査番号 | 延長 (km) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	区間番号	区間延長(m)	朝夕(混雑時) 上り 旅行速度調査 旅行速度(km/h) 旅行速度	上り 旅行速度 小型車(km/h)	上り 旅行速度 大型車(km/h)	上り 旅行速度 合計(km/h)	上り 取締件数 小型車(件)	上り 取締件数 大型車(件)	上り 取締件数 合計(件)	朝夕(混雑時) 下り 旅行速度調査 旅行速度(km/h) 旅行速度	下り 旅行速度 小型車(km/h)	下り 旅行速度 大型車(km/h)	下り 旅行速度 合計(km/h)	下り 取締件数 小型車(件)	下り 取締件数 大型車(件)	下り 取締件数 合計(件)
30000	63240	1	62.1	4	2		62.1				4	1		40.0			
30000	63250	1	32.5	14	1		27.0			10	1	34.5	15.2	31.3	31	21	52
30000	63260	3	22.6		3		34.0				3			27.4			
30000	63270	2	26.1		2		36.6	9.4	31.0		2	36.6	9.4	31.0			
30000	63280	1	33.0	29.1	32.4	31	4	35	1	24.1	25.4	24.3	28	7	35	1	33.3
30000	63290	2	54.3		2		54.3				2			54.3			
30000	63300	2	44.4		2		44.4				2			44.4			
30000	63310	1	36.2	36.2	36.2	29	7	36	1	36.1	25.7	36.0	30	4	34	1	35.6
30000	63320	1	35.7	20.9	34.6	53	24	77	1	34.3	30.6	34.2	133	34	167	1	29.1
30000	63330	1	26.6	23.1	26.5	480	129	609	1	25.5	23.8	25.5	306	48	354	1	25.9
30000	63340	1	15.0	17.4	15.2	329	11	340	1			12.7	15.5	12.8	281	44	325
30000	63350	1	47.5	16.3	44.7	38	3	41	1	52.3	37.0	50.8	64	26	90	1	40.8
30000	63360	1	33.0	39.7	33.1	59	3	62	1	45.4	38.2	44.8	122	49	171	1	40.5
30000	63370	1	37.3		37.3		8		1			38.0			6	1	
30000	63380	1	17.8		17.8		19		1			9.7			20	1	
30000	63390	3	27.4		3		24.8				3			27.4			
30000	63390	3	27.4		3		24.8				3			27.4			
30000	63400	1	23.1	20.8	22.9	215	81	296	1	24.2	18.9	24.0	278	19	297	1	22.7
30000	63410	1	26.9	16.1	26.1	619	255	874	1	19.6	18.6	19.5	617	61	672	1	25.9
30000	63420	1	19.6	14.6	19.5	304	13	317	1	24.1	21.3	24.0	422	20	442	1	20.1
30000	63430	1		12.6			42		1	15.2	13.9	15.1	175	8	183	1	13.1
30000	63440	1		15.2			82		1			9.3			34	1	13.0
30000	63450	1		27.8			18		1			24.2			18	2	
30000	63460	1		39.1			6		1			43.9			16	1	
30000	63470	1	39.1	40.0	39.1	229	32	261	1	33.6	34.2	33.6	282	78	360	1	38.3
30000	63480	1	17.2	15.9	17.2	227	63	290	1	20.4	14.4	20.3	304	18	322	1	19.6
30000	63490	1							1	21.6	18.8	21.5	314	70	384	1	
30000	63500	1							1	17.3	18.2	17.4	371	62	433	1	
30000	63510	2	10.7		2		22.2				2			10.7			
30000	63520	3	34.7		3		35.6				3			32.7			
30000	63530	1	11.1		1		11.2			20	1	12.3	5.3	11.9	76	10	86
30000	63540	1	22.9	18.6	22.8	360	52	412	1	17.0	17.4	17.0	509	41	550	1	23.1
30000	63550	1		7.1			18		1			10.4			17	1	12.1
30000	63560	1	28.6	13.6	28.2	314	10	324	1	13.8	15.3	13.9	199	116	315	1	27.8
30000	63570	1	36.3	24.1	35.9	129	30	159	1	41.1	14.5	41.0	87	23	110	1	33.2
30000	63580	1		21.1			16		2			21.1				1	
30000	63590	1	16.4	18.8	16.4	54	21	75	1	11.2	9.5	11.2	92	67	159	1	19.7
30000	63600	1		36.8			39		1	41.8	37.9	41.8	40	10	50	1	
30000	63600	1	38.9	29.8	38.9	106	11	117	1	19.3	17.5	19.3	113	21	134	1	36.2
30000	63610	3	38.4		3		37.3				3			37.2			
30000	63620																
30000	63630																
30000	63640	1	28.2	24.1	28.2	359	11	370	1	28.8	33.0	28.9	238	13	251	1	30.4
30000	63650	1		20.6			4		1			21.3			4	1	
30000	63660	3	38.0		3		36.0				3			38.0			
30000	63670	2	46.9	42.0	46.0				2	48.4	39.6	47.6				2	41.2
30000	63680	1	46.9	42.0	46.0	3	6	9	1			46.6			5	1	48.4
30000	63690	1		33.0			27		1			35.2			31	1	
30000	63700	1	29.8	25.8	29.7	451	60	511	1	13.1	12.6	13.1	620	54	674	1	28.5
30000	63710	1	24.5	23.9	24.5	364	513	877	1	23.0	21.0	22.9	479	268	747	1	26.5
30000	63720	1	18.8	13.7	18.7	225	35	260	1	13.4	10.2	13.3	314	18	332	1	19.4
30000	63730	2	32.9		2		16.4				2			32.9			
30000	63740	2	33.8		2		33.8				2			33.8			
30000	63750	3	48.2		3		45.6				3			49.2			
30000	63760	3	29.8		3		29.8				3			29.8			
30000	63770	3	29.8		3		29.8				3			29.8			
30000	63780	3	29.8		3		29.8				3			29.8			
30000	63790	3	28.6		3		28.6				3			29.8			
30000	63800	2	18.1		2		18.1				2			18.1			
30000	63810	2	32.2		2		32.2				2			32.2			
30000	63820	3	34.5		3		34.5				3			37.9			
30000	63830	1	38.2	40.2	38.3	15	48	63	1	48.5	37.0	46.3	56	39	95	1	48.5
30000	63840	1	40.9	38.7	40.8	53	30	83	1	41.7	39.8	41.7	77	10	87	1	38.4
30000	63850	1		29.8	29.8	28		28	1			34.0			34	1	
30000	63850	1			39.8			120	1			45.7			119	1	
30000	63860	1	31.9	18.4	31.6	287	42	329	1	18.0	11.9	17.8	201	36	237	1	28.7
30000	63870	1			29.7			27	1	31.4	11.8	28.9	18	3	21	1	34.4
30000	63880	1	47.5	42.7	47.5	143	5	148	1	50.6	50.4	50.6	202	2	204	1	47.3
30000	63880	1	46.0	39.4	46.0	134	4	138	1	42.0	23.5	40.3	131	81	212	1	44.3
30000	63890	2	13.5		2		17.8				2			13.5			
30000	63900	1		44.3			45.3			19	1			43.7			
30000	63910	1	57.3	37.0	53.1	20	10	30	1			55.8	45.8	52.9	41	19	60
30000	63920	1	47.3	37.5	45.6	19	10	29	1			47.9			24	1	45.9
30000	63930	1	25.5	19.7	24.1	102	34	136	1	13.6	9.4	12.5	63	11	74	1	20.2
30000	63940																
30000	63950	2	12.7		2		11.6				2			12.1			
30000	63960	1		12.7			12		1			11.6			6	1	
30000	63970	1	19.8	9.5	18.4	55	52	107	1	21.4	10.8	20.2	40	49	89	1	19.0
30000	63980																
30000	63990																
30000	64000	3	28.4		3		27.0				3			28.4			
30000	64000	3	28.4		3		27.0				3			28.4			
30000	64010	2	33.1		2		29.6				2			33.1			
30000	64020	3	27.2		3		27.6				3			27.2			
30000	64030	1	27.6	8.7	24.3	12	85	97	1			14.1			112	1	11.9
30000	64040	1	45.6	35.1	44.7	24	33	57	1	46.8	37.3	45.9	26	22	48	1	42.3
30000	64040	1	35.6	33.2	35.5	34	35	69	1	38.1	32.4	37.6	45	24	69	1	34.8
30000	64050	1	27.4	22.1	27.3	56	17	73	1	28.3	23.8	28.3	48	5	53	1	27.7
30000	64050	1	32.1	22.8	30.5	123	60	183	1	25.5	27.2	25.6	107	5	112	1	21.1
30000	64060	1	29.6	27.9	29.6	64	4	68	1	26.6	21.7	26.1	158	16	174	1	25.2
30000	64070	1		4.3			3		2			4.3				1	
30000	64080																
30000	64090	1		5.7			3		2			5.7				1	
30000	64090	1		32.5			31		1			18.3			16	1	
30000	64100	1	34.7	31.8	34.6	102	62	164	1	41.5	33.0	40.8	30	63	93	1	33.3
30000	64110	1	38.4	29.0	38.4	132	15	147	1	20.0	24.9	20.0	47	4	51	1	31.1
30000	64120	3	29.6		3		28.6				3			29.6			
30000	64120	3	29.6		3		28.6				3			29.6			
30000	64130	3	15.6		3		15.2				3			15.6			
30000	64140	3	24.6		3		25.0				3			24.6			
30000	64150	3	38.8		3		40.2				3			38.8			
30000	64160	1	23.3	29.7	23.5	273	77	350	1	25.3	24.8	25.3	263	17	280	1	28.8
30000	64170	1	40.5	37.6	40.3	724	364	1088	1	35.5	34.3	35.5	949	523	1472	1	42.5
30000	64180	1		14.2			377		1			12.6			452	1	
30000	64190	1	15.6	18.5	15.7	292	19	311	1	13.1	13.0	13.1	265	21	286	1	15.0
30000	64200	1			20.7			56	1			16.4			42	1	
30000	64210	2	39.0		1		39.0				1			33.9			
30000	64220																
30000	64220																
30000	64230	2	23.8		2		22.1				2			23.8			
30000	64240	1	43.6	8.5	31.0	6	12	18	1	47.1	5.4	29.4	10	7	17	1	47.4
30000	64250	1	39.7	26.7	37.9	6	12	18	1	43.2	27.5	41.3	11	7	18	1	39.7
30000	64260	1	45.1	19.1	42.1	47	6	53	1	37.5	21.2	34.7	26	37	63	1	43.7
30000	64270																
30000	64280	1	29.0	27.1	28.9	919	1427	2346	1	21.1	18.2	20.8	546	187	733	1	32.7
30000	64290	1	15.7	16.2	15.7	290	4	294	1	20.8	22.0	20.9	289	8	297	1	15.1
30000	64300	1	27.9	23.4	27.5	262	3	265	1	26.4	22.1	26.0	222	6	228	1	25.2
30000	64310	2	15.0		2		26.4				2			15.0			
30000	64320	1	14.9	11.2	14.6	71	17	88	1	20.0	3.2	18.1	49	5	54	1	16.0
30000	64330	1		15.8			126		1			20.1			119	1	
30000	64340																
30000	64340																
30000	64350	1		32.1			5		1			25.5			5	1	
30000	64350	1		23.9			17		1			19.2			18	1	
30000	64360	1		21.5			195		1			21.5				1	
30000	64370	1		13.0			29		1			10.4			33	1	7.0
30000	64380	1		24.5			176		1			31.0			121	1	24.5
30000	64380	1	39.1	50.6	39.4	169	3	172	1			44.1			129	1	38.0
30000	64390	1	17.8	10.7	16.9	14	4	18	1	19.1	24.2	19.5	15	5	20	1	17.2
30000	64400	1	26.1	28.3	26.3	46	17	63	1	22.3	39.3	23.1	33	18	51	1	
30000	64410	1		30.2			122		1			26.3			119	1	26.9
30000	64420	2	31.6		2		32.7				2			31.9			
30000	64430	1		31.6			32		1			32.7			27	1	31.9
30000	64440	1		42.5			32		1			33.7			51	1	43.9
30000	64450	2	36.4		2		34.0				2			36.4			

都道府県コード	指定市コード	区間番号	昼間(非混雑時) 上り 旅行速度調査 旅行速度(km/h) 旅行速度	上り 旅行速度 小型車(km/h)	上り 旅行速度 大型車(km/h)	上り 旅行速度 合計(km/h)	上り 取締件数 小型車(件)	上り 取締件数 大型車(件)	上り 取締件数 合計(件)	昼間(非混雑時) 下り 旅行速度調査 旅行速度(km/h) 旅行速度	下り 旅行速度 小型車(km/h)	下り 旅行速度 大型車(km/h)	下り 旅行速度 合計(km/h)	下り 取締件数 小型車(件)	下り 取締件数 大型車(件)	下り 取締件数 合計(件)
30000	63240	1				3	54.7	47.3			4	1					
30000	63250	1	34.5	15.2	31.3	31	21	52		1		32.1			49	31.9	29.7
30000	63260	3	22.6		25.1					3		35.2				25.1	34.8
30000	63270	2	26.1		26.1			4		2	36.6	9.4	31.0			26.1	31.0
30000	63280	1	33.3	11.3	29.8	64	17	81	1	23.2	19.0	22.9	55	24	79	30.8	23.4
30000	63290	2	54.3		54.3				3			54.3				54.3	54.3
30000	63300	2	44.4		44.4				3			44.4				44.4	44.4
30000	63310	1	35.6	34.7	35.6	51	17	68	1	36.2	27.5	35.6	57	17	74	35.9	35.7
30000	63320	1	29.1	26.1	29.0	182	109	291	1	34.3	22.8	33.3	194	89	283	30.8	33.6
30000	63330	1	25.9	23.1	25.8	755	223	978	1	26.2	23.5	26.1	851	342	1193	26.1	25.9
30000	63340	1	12.7	15.5	12.8	281	44	325	1	9.0	10.1	9.0	265	47	312	13.5	9.4
30000	63350	1	40.8	35.9	40.7	73	170	243	1	46.8	35.6	46.3	115	174	289	42.3	48.3
30000	63360	1	40.5	38.1	40.4	111	169	280	1	41.2	35.3	40.7	138	180	318	37.3	42.1
30000	63370	1	38.0		38.0				1	32.9	30.7	32.7	20	4	24	34.9	35.0
30000	63380	1	9.7		12.2				1			13.9			51	13.6	12.5
30000	63390	3	24.8		27.4				3			24.8				27.4	24.8
30000	63390	3	24.8		27.4				3			24.8				27.4	24.8
30000	63400	1	22.9	23.3	22.9	780	211	991	1	22.8	24.3	22.9				22.7	23.2
30000	63410	1	23.0	23.4	23.0	719	878	2597	1	25.8	21.0	25.6	1498	673	2171	25.9	21.0
30000	63420	1	22.0	14.2	21.0	548	84	632	1	19.9	12.3	19.4	457	54	511	22.0	14.2
30000	63430	1	15.9	13.9	15.7	276	17	293	1	13.1	9.5	12.9	107	15	122	15.9	13.9
30000	63440	1	9.3	8.4	9.2	47	8	55	1	13.4	9.2	13.0	122	22	149	13.0	7.4
30000	63450	1	28.6		28.6				1	17	28.2	26.5				28.6	
30000	63460	1	38.3		38.3				1	38.3		30.8	40.5			38.6	40.5
30000	63470	1	35.0	33.6	34.9	615	375	990	1	38.7	34.3	38.0	455	455	1030	35.0	33.6
30000	63480	1	20.5	19.0	20.4	1238	437	1675	1	18.5	20.4	18.5	1224	4	1228	20.5	19.0
30000	63490	1	18.5	13.7	18.1	626	172	798	1			19.4				18.5	13.7
30000	63500	1	16.8	12.5	16.4	716	134	850	1			16.8				16.8	12.5
30000	63510	2	22.2		10.7			3	1			22.2				10.7	22.2
30000	63520	3	36.0		33.5				3			35.9				33.5	36.0
30000	63530	1	10.2	12.2	10.2	59	6	65	1	12.3	5.3	11.9	76	10	86	10.2	12.2
30000	63540	1	19.8	16.6	19.6	1365	395	1760	1	23.1	19.4	23.0	1323	426	1749	19.8	16.6
30000	63550	1	10.3	4.8	9.7	45	15	60	1	10.3	4.8	9.7	45	15	60	9.3	9.9
30000	63560	1	19.4	18.5	19.4	1107	417	1524	1	27.8	22.2	27.3	1089	276	1365	20.0	12.5
30000	63570	1	36.4	20.5	36.4	453	551	1004	1	33.2	22.0	33.2	306	96	402	32.9	19.9
30000	63580	1	20.4		20.4				1	19.3		44				32.9	29.5
30000	63590	1	12.9	11.8	12.9	265	170	435	1	19.7	14.7	19.7	266	106	372	18.5	12.2
30000	63600	1	37.5	29.0	37.3		55	18	1			31.8			80	33.4	38.5
30000	63600	1	17.4	13.1	17.2	118	95	213	1	36.2	28.5	36.2	141	153	294	37.1	17.7
30000	63610	3	33.9		37.7				3			37.2				35.1	33.9
30000	63620																
30000	63630																
30000	63640	1	31.8	27.8	31.6	856	190	1046	1	30.4	24.3	30.2	1011	236	1247	29.4	30.4
30000	63650	1	21.8	22.5	21.8				1			23.3				23.6	22.5
30000	63660	3	38.0		36.0				3			36.0				38.0	36.0
30000	63670	2	41.2	22.8	39.2				2	41.2	22.8	39.2				47.0	42.0
30000	63680	1	41.2	22.8	39.2	17	16	33	1	41.2	22.8	39.2	17	16	33	47.0	42.0
30000	63690	1	36.6	35.6	36.6	60	13	73	1	36.6	35.6	36.6	60	13	73	35.5	36.0
30000	63700	1	17.9	19.2	18.0	1737	652	2389	1	28.9	15.6	28.4	1418	510	1928	28.9	15.6
30000	63710	1	28.3	25.2	28.0	1203	1239	2442	1	25.7	25.7	25.7	1110	1213	2323	28.3	25.2
30000	63720	1	14.2	12.6	14.1	710	344	1054	1	19.0	13.8	18.9	1056	140	1196	17.0	29.5
30000	63730	1	16.4		16.4				3	32.9	16.4	30.9				32.9	16.4
30000	63740	1	33.8		33.8				2	33.8		33.8				33.8	33.8
30000	63750	1	45.5		49.2				3	45.5		49.2				45.5	49.2
30000	63760	3	29.8		29.8				3	29.8		29.8				29.8	29.8
30000	63770	3	29.8		29.8				3	29.8		29.8				29.8	29.8
30000	63780	3	29.8		29.8				3	29.8		29.8				29.8	29.8
30000	63790	3	29.8		29.8				3	29.8		29.8				29.8	29.8
30000	63800	1	18.1		18.1				3	18.1		18.1				18.1	18.1
30000	63810	1	32.2		32.2				3	32.3	32.2	32.2				34.5	37.9
30000	63820	3	37.9		34.5				3	34.5	37.9	34.5				37.9	34.5
30000	63830	1	46.6	66	39	105	42.7	45.1	30000	63590	51.8	51.9	52.2	53.2	30000	63050	71.4
30000	63840	1	39.7	31.9	39.2	198	103	301	39.4	40.3	30000	63600	45.1	43.5	44.4	44.0	30000
30000	63850	1		19.1	34.0	35		35	1			14.7			34	30000	63610
30000	63850	1		36.2		141		141	1			38.6			119	37.8	41.5
30000	63860	1	23.7	20.1	23.5	337	192	529	29.9	20.6	30000	63620	37.3	33.5	39.1	34.9	30000
30000	63870	1	28.2	19.8	26.9	90	26	116	31.7	27.7	30000	63630	19.7	31.7	37.0	33.8	30000
30000	63880	1	49.7	37.1	47.9	499	83	582	47.1	42.9	30000	63640	40.4	45.9	23.2	50.7	30000
30000	63880	1	38.9	21.7	35.7	464	156	620	43.3	37.4	30000	63640	49.4	31.4	49.0	17.9	30000
30000	63890	2	17.8		13.5			12	1			17.8			12	13.5	17.8
30000	63900	1	43.3		43.7			46	1			44.0	44.0		88	44.0	44.0
30000	63910	1	54.8	65	34	99	53.0	56.1	3	57.6	46.9	54.8	65	34	99	53.0	56.1
30000	63920	1	48.6	36	36	122	44.1	48.0	30000	63660	43.1	43.5	43.2	42.0	30000	63660	43.1
30000	63930	1	13.6	176	120	296	21.9	13.2	30000	63670	24.8	12.0	26.2	16.7	30000	63670	24.8
30000	63940									30000	63680					30000	63680
30000	63950	2	10.6		12.3	10.9	30000	63700	28.9	32.6	28.9	32.6	30000	63150	.0	.0	1.50
30000	63960	1	10.6		20.12	10.9	30000	63710	40.0	24.0	19.5	15.2	30000	63690	.0	.0	1.80
30000	63970	1	21.3	15.5	20.9	82	72	154	18.7	20.6	30000	63720	30.5	33.1	10.6	15.3	30000
30000	63980										30000	63730					30000
30000	63990										30000	63740					30000
30000	64000	3	27.0		28.4	27.0	30000	63750	28.4	27.0	28.4	27.0	30000	63200	.0	.0	1.30
30000	64000	3	27.0		28.4	27.0	30000	63750	28.4	27.0	28.4	27.0	30000	63210	.0	.0

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

和歌山県

国土交通省道路局

| 交基本区間調査箇所番号 | 路線名 世代管理番号 十の位 | 路線名 世代管理番号 一の位 | 路線名 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基本区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基本区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道田舎区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 分離区間 交基本区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基本区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測交基本地点調査箇所番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の別 | 個別・恒久・季節・非常用の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測交基本地点調査箇所番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の別 | 個別・恒久・季節・非常用の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼比間12分時比間率 (%) | 昼大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基本区間調査箇所番号 | 平成27年度 延長区間12車時間交通量 (台) | 平成27年度 24自時間平均交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |